



# 如何使用 $\text{\LaTeX}$ 排版论文

SJTUBEAMER 示例文档

Alexara Wu

上海交通大学 Linux 用户组

2023 年 12 月



上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



# 来源



Alexara Wu.

如何使用  $\text{\LaTeX}$  排版论文 [EB/OL].

2021. <https://github.com/sjtug/sjtulib-latex-talk/tree/alexara-2021>

- 本示例文档的源码结构适用于简短的单次报告，仅展示 BEAMER 文档类的通用功能，更多地在使用 SJTUBEAMER 的样式信息。
- 为发挥 SJTUBEAMER 的全部功能，参见发布区  的快速入门、用户手册与开发文档。
- 就制作一组讲座而言，相关源码结构可以参考新讲座 。新讲座使用了社区版主题的同时也展示了 SJTUBEAMER 的特殊用法。



1

简介

TeX 与 LaTeX  
安装

2

学术论文排版

3

学位论文排版

4

总结

1

简介

T<sub>E</sub>X 与 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X  
安装

2

学术论文排版

3

学位论文排版

4

总结



# 和 Word 对比



术业有专攻，评价需客观！

Microsoft® Word	L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X
字处理工具	专业排版软件
容易上手，简单直观	容易上手
所见即所得	所见即所想，所想即所得
高级功能不易掌握	进阶难，但一般用不到
处理长文档需要丰富经验	和短文档处理基本无异
花费大量时间调格式	无需担心格式，专心作者内容
公式排版差强人意	尤其擅长公式排版
二进制格式，兼容性差	文本文件，易读、稳定
付费商业许可	自由免费使用

T<sub>E</sub>X 排版举例：公式

## 无编号公式

$$\mathcal{F}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-j2\pi\xi x} dx$$

## 多行多列公式

$$y = d \qquad z = 1 \qquad (1)$$

$$y = cx + d \qquad z = x + 1 \qquad (2)$$

$$y_{12} = bx^2 + cx + d \qquad z = x^2 + x + 1$$



$$y(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \qquad z = x^3 + x^2 + x + 1 \qquad (3)$$



T<sub>E</sub>X 排版举例：公式

## 编号多行公式

$$\begin{aligned}
 A = \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x & \left( a^2 + \left( a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \right) \right. \\
 & + \left( a^2 + 2 \cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \right) \\
 & + \left( a^2 + 2 \cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \right) \\
 & + \dots \\
 & \left. + \left( a^2 + 2 \cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \right) \right) \\
 & = \frac{1}{3} (b^3 - a^3) \quad (4)
 \end{aligned}$$

T<sub>E</sub>X 排版举例：图形

# T<sub>E</sub>X 排版举例：文档



## Conference Paper Title\*

\*Note: Sub-titles are not captured in Sphinx and should not be used

1 <sup>st</sup> Given Name Surname <i>dept. name of organization (of Aff.)</i> <i>name of organization (of Aff.)</i> City, Country email address or ORCID	2 <sup>nd</sup> Given Name Surname <i>dept. name of organization (of Aff.)</i> <i>name of organization (of Aff.)</i> City, Country email address or ORCID	3 <sup>rd</sup> Given Name Surname <i>dept. name of organization (of Aff.)</i> <i>name of organization (of Aff.)</i> City, Country email address or ORCID
4 <sup>th</sup> Given Name Surname <i>dept. name of organization (of Aff.)</i> <i>name of organization (of Aff.)</i> City, Country email address or ORCID	5 <sup>th</sup> Given Name Surname <i>dept. name of organization (of Aff.)</i> <i>name of organization (of Aff.)</i> City, Country email address or ORCID	6 <sup>th</sup> Given Name Surname <i>dept. name of organization (of Aff.)</i> <i>name of organization (of Aff.)</i> City, Country email address or ORCID

**Abstract**—This document is a model and instructions for IEEE. This and the IEEEtran files define the components of your paper (Bibli, text, heads, etc.) \*CRITICAL: Do Not Use Spacelines, Special Characters, Fontsets, or Math in Paper Title or Abstract.

**Index Terms**—composition, formatting, style, styling, insert

### I. INTRODUCTION

This document is a model and instructions for IEEE. Please observe the conference paper limits.

### II. USAGE OF USE

#### A. Maintaining the Integrity of the Specifications

The IEEEtran class file is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed; please do not alter them. You may note peculiarities. For example, the head margin measures proportionately more than in customary. This measurement and others are deliberate, using specifications that anticipate your paper as one part of the entire proceedings, and not as an independent document. Please do not revise any of the current designations.

### III. PREPARE YOUR PAPER BEFORE STYLING

Before you begin to format your paper, first write and save the content as a separate text file. Complete all content and organizational editing before formatting. Please note sections III-A–III-E below for more information on proofreading, spelling, and grammar.

Keep your text and graphic files separate until after the text has been formatted and styled. Do not number text heads—IEEEtran will do that for you.

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.

### A. Abbreviations and Acronyms

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have been defined in the abstract. Abbreviations such as IEEE, SI, MKS, CGS, ac, dc, and rms do not have to be defined. Do not use abbreviations in the title or heads unless they are unavoidable.

### B. Units

- Use either SI (MKS) or CGS as primary units. (SI units are encouraged.) English units may be used as secondary units (in parentheses). An exception would be the use of English units as identifiers in trade, such as “3.5-inch-disk drive”.
- Avoid combining SI and CGS units, such as current in amperes and magnetic field in oersteds. This often leads to confusion because equations do not balance dimensionally. If you must use mixed units, clearly state the units for each quantity that you use in an equation.
- Do not mix complete spellings and abbreviations of units: “Watts” or “wethers per square meter”, not “watherns/m<sup>2</sup>”. Spell out units when they appear in text: “. . . a few hectares”, not “. . . a few H<sup>2</sup>”.
- Use a zero before decimal points: “0.25”, not “.25”. Use “cm<sup>3</sup>”, not “cc.”

### C. Equations

Number equations consecutively. To make your equations more compact, you may use the solidus (/), the exp function, or appropriate exponents.italicize Roman symbols for quantities and variables, but not Greek symbols. Use a long dash rather than a hyphen for a minus sign. Punctuate equations with commas or periods when they are part of a sentence, as in:

$$a + b = 7 \quad (1)$$

Be sure that the symbols in your equation have been defined before or immediately following the equation. Use “(1)”, not

Lorem ipsum dolor sit  
 amet, consectetur adipiscing elit, sed  
 do eiusmod tempor incididunt ut labore et  
 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ven-  
 niam, quis nostrud exercitation ullamco la-  
 boris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-  
 quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit  
 in voluptate velit esse cillum dolore eu  
 fugiat nulla pariatur. Excepteur sint  
 occaecat cupidatat non proident,  
 sunt in culpa qui officia de-  
 serunt mollit anim id  
 est laborum.



T<sub>E</sub>X 排版举例：幻灯片

Introduction  
Install T<sub>E</sub>X Live  
Summary

Fedora and T<sub>E</sub>X Live  
something

F. Zhao Tao<sup>1</sup>  
Department of Electronic Engineering  
University of Tsinghua

Oct 15, 2011 / FAD Beijing 2011

afick Short Paper Title

Wydział Informatyki

Presentation Title

Presentation Subtitle

Author's Name

1

简介

T<sub>E</sub>X 与 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X  
安装

2

学术论文排版

3

学位论文排版

4

总结





## 如何安装 (L)T<sub>E</sub>X ?

- T<sub>E</sub>X 发行版 (Distro)
  - 引擎、宏包、字体、文档的综合体
  - 常见 T<sub>E</sub>X 发行版: T<sub>E</sub>X Live, MacT<sub>E</sub>X, MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub>, C<sub>T</sub>E<sub>X</sub>
- T<sub>E</sub>X Live
  - 跨平台: Windows, Linux, macOS (MacT<sub>E</sub>X ≈ T<sub>E</sub>X Live)
  - 每年四月左右发布以年份命名的新版本, 当前为 T<sub>E</sub>X Live 2023
  - 官方维护, 入门首选
- MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub>
  - 最早专为 Windows 开发, 现亦有 Linux 和 macOS 版本
  - 宏包随用随装
  - Christian Schenk 个人维护 (是个狠人)
- C<sub>T</sub>E<sub>X</sub>
  - 中科院吴凌云研究员基于 MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 开发
  - 极大的方便了中文 T<sub>E</sub>X 用户
  - 2012 年之后停止开发, **不再建议使用**






# 下载

- 注意!
  - 新手建议安装完整版 T<sub>E</sub>X Live (MacT<sub>E</sub>X)
  - 建议使用 ISO 镜像离线安装
  - 在线安装要求网络稳定
  - Windows 下不要放在带有中文的路径中
- 选择国内 CTAN 镜像
  - 上海交通大学 Linux 用户组软件源镜像服务 
  - <https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/ctan/systems/texlive/Images/texlive.iso>
  - 更多镜像 
- 可选步骤：校验安装包
  - `Get-FileHash -Algorithm SHA512 texlive.iso`
  - `sha512sum --check texlive.iso.sha512`



# 安装

- Windows
  - 挂载或解压下载的 ISO，运行 `install-tl-windows.bat`
  - 切换默认仓库为国内镜像（如 SJTUG）可加速今后升级
- macOS
  - 推荐使用独立的 pkg 安装包 
  - 也可以使用 T<sub>E</sub>X Live 安装包安装 
  - 可选：Homebrew 
- Linux
  - 不推荐从 Linux 发行版仓库直接安装（更新缓慢）
  - 图形安装界面需要 Perl Tk 模块

```
sudo apt-get install perl-tk  
sudo ./install-tl -gui=perltk
```





# 安装 (续)

- Linux

- 添加环境变量到 `~/.bashrc` 文件:

```
export PATH=/usr/local/texlive/2023/bin/x86_64-linux:$PATH
```

```
export MANPATH=/usr/local/texlive/2023/texmf/doc/man:$MANPATH
```

```
export INFOPATH=/usr/local/texlive/2023/texmf/doc/info:$INFOPATH
```





- 安装一个 dummy package, 让系统的包管理器知道 T<sub>E</sub>X Live 已经装过了
  - Debian/Ubuntu 用户参照手册做一个包即可 [🔗](#)
  - Arch Linux 用户装 AUR 里的 `texlive-dummy`
  - Feodra 用户可以直接下载 [🔗](#)

- 安装指南

- 《一份简短的关于 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 安装的介绍》 [🔗](#)
- 《T<sub>E</sub>X Live 指南中文版》 [🔗](#)
- 更多参考: [🔗](#) [🔗](#)



# 选择编辑器

- 专用编辑器
  - TeXworks、TeXShop、TeXstudio、TeXmaker、WinEdt 等
- 通用编辑器（安装 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 插件）
  - Vim、Emacs、VS Code、Sublime、Atom 等
- 在线协作平台
  - OverLeaf , T<sub>E</sub>X Page 
  - 交大 LaTeX 文档助手 （基于 OverLeaf）
- 编辑器对比：   



# 安装或更新宏包

- 有时需要自己安装宏包
  - 发行版没有预装
  - 宏包需要更新
- TeX Live
  - 设置仓库地址 `tlmgr option repository https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/CTAN/systems/texlive/tlnet`
  - `tlmgr install <pkgname>` 安装、`tlmgr update --self --all` 全部更新
  -  开始菜单里找 TeX Live Manager
- MiKTeX
  -  开始菜单里找 MiKTeX Console



简介



学术论文排版

LaTeX 排版入门  
论文模板使用



学位论文排版



总结



简介



学术论文排版

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 排版入门  
论文模板使用



学位论文排版



总结





# 文件结构



```
\documentclass[a4paper]{ctexart}
% 文档类型，如 ctexart，[]内是选项，如 a4paper
% 这里开始是导言区
\usepackage{graphicx} % 引用宏包
\graphicspath{{fig/}} % 设置图片目录
% 导言区到此为止
\begin{document}
这里开始是正文
\end{document}
```



# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X “命令”

宏 (Macro)、或者控制序列 (control sequence)



- 简单命令

- `\命令`      `{\songti 中国人民解放军}` ⇒ 中国人民解放军
- `\命令[可选参数]{必选参数}`  
`\section[精简标题]{这个题目实在太长了放到目录里面不太好看}`  
 ⇒ 1.1    这个题目实在太长了放到目录里面不太好看

- 环境

```
\begin{equation*}
```

```
  a^2-b^2=(a+b)(a-b)
```

```
\end{equation*}
```

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 常用命令

## 简单命令

<code>\chapter</code> 章	<code>\section</code> 节	<code>\subsection</code> 小节	<code>\paragraph</code> 带题头段落
<code>\centering</code> 居中对齐	<code>\emph</code> 强调	<code>\verb</code> 原样输出	<code>\url</code> 超链接
<code>\footnote</code> 脚注	<code>\item</code> 列表条目	<code>\caption</code> 标题	<code>\includegraphics</code> 插入图片
<code>\label</code> 标号	<code>\cite</code> 引用参考文献	<code>\ref</code> 引用图表公式等	

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 常用环境

## 环境

`table`

表格

`figure`

图片

`equation`

公式

`itemize`

无编号列表

`enumerate`

编号列表

`description`

描述

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 命令举例



`\chapter{前言}`

⇒ 第 1 章 前言

`\section[精简标题]{这个题目实在太长了放到目录里面不太好看}`

⇒ 1.1 这个题目实在太长了放到目录里面不太好看

`\footnote{我是可爱的脚注}`

⇒ 前方高能<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>我是可爱的脚注

# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 环境举例



```

\begin{itemize}
  \item 一条
  \item 次条
  \item 这一条可以分为 ...
    \begin{itemize}
      \item 子一条
    \end{itemize}
\end{itemize}

```

- 一条
- 次条
- 这一条可以分为...
  - 子一条

```

\begin{enumerate}
  \item 一条
  \item 次条
  \item 再条
\end{enumerate}

```

- ① 一条
- ② 次条
- ③ 再条

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 数学公式

```
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
```

```
\[  
  V = \frac{4}{3}\pi r^3  
\]
```

```
\begin{equation}  
\label{eq:vsphere}  
V = \frac{4}{3}\pi r^3  
\end{equation}
```

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (5)$$



# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 数学公式

- 数学公式排版是 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的绝对强项
- 数学排版需要进入数学模式，引用 `amsmath` 宏包
  - 用单个美元符号 (\$) 包围起来的内容是行内公式
  - 用两个美元符号 (\$\$) (不推荐) 或 `\[ \]` 包围起来的是单行公式 或行间公式
  - 使用数学环境，例如 `equation` 环境内的公式会自动加上编号，`align` 环境用于多行公式 (例如方程组、多个并列条件等)
- 寻找符号
  - 运行 `texdoc symbols` 查看符号表
  - S. Pakin. *The Comprehensive L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Symbol List* [🔗](#)
  - 手写识别 (有趣但不全): Detexify [🔗](#)
- MathType 也可以使用和导出 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 公式 (不推荐)





# 列表与枚举



```

\begin{enumerate}
\item \LaTeX{} 好处都有啥
  \begin{description}
    \item[好用] 体验好才是真的好
    \item[好看] 强迫症的福音
    \item[开源] 众人拾柴火焰高
  \end{description}
\item 还有呢?
  \begin{itemize}
    \item 好处 1
    \item 好处 2
  \end{itemize}
\end{enumerate}

```

- ① L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 好处都有啥
  - 好用** 体验好才是真的好
  - 好看** 治疗强迫症
  - 开源** 众人拾柴火焰高
- ② 还有呢?
  - 好处 1
  - 好处 2

## 交叉引用与插入插图



- 给对象命名：图片、表格、公式等  
`\label{name}`
- 引用对象  
`\ref{name}`

交大校徽请参见图~`\ref{fig:badge}`。

```

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[height=.2\textheight]{%
    {sjtu-badge-blue.pdf}
  \caption{交大校徽。}
  \label{fig:badge}
\end{figure}

```

交大校徽请参见图 1。



图 1. 交大校徽。

## 交叉引用与插入表格

```

\begin{table}[htbp]
  \caption{编号与含义}
  \label{tab:number}
  \centering
  \begin{tabular}{cl}
    \toprule
    编号 & 含义 \\
    \midrule
    1 & 第一 \\
    2 & 第二 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}

```

公式~(\ref{eq:vsphere}) 中编号与含义  
 请参见表~\ref{tab:number}。




表 1. 编号与含义

编号	含义
1	第一
2	第二

公式 (5) 编号与含义请参见表 1。






# 浮动体



- 初学者最“捉摸不透”的特性之一 
- 图片和表格有时会很大，在插入的位置不一定放得下，因此需要浮动调整
- 避免在文中使用「下图」「上图」的说法，而是使用图表的编号，例如图~\ref{fig:fig1}。
- `\begin{figure}[<位置>]` 图片 `\end{figure}`
  - 位置参数指定浮动体摆放的偏好
  - h 当前位置 (here), t 顶部 (top), b 底部 (bottom), p 单独成页 (p)
  - !h 表示忽略一些限制, H 表示强制 (**强烈不建议，除非你知道自己在做什么**)
- 温馨提示：图标题一般在下方，表标题一般在上方




# 作图与插图

- 外部插入
  - Mathematica、MATLAB
  - PowerPoint、Visio、Adobe Illustrator、Inkscape
  - Python Matplotlib 库、Plots.jl、R、Plotly 等
  - draw.io 、ProcessOn  等在线绘图网站
- T<sub>E</sub>X 内联
  - Asymptote
  - pgf/TikZ、pgfplots
- 插图格式
  - 矢量图：.pdf
  - 位图：.jpg 或 .png
  - 不再推荐 .eps
  - 不（完全）支持 .svg、.bmp
- 一些参考：  

# 表格绘制



- 使用 booktabs、longtables、multirow 等宏包
- 手动绘制表格确实比较令人头疼，且较难维护
- 推荐使用在线工具绘制后导出代码：[L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Table Generator](#) 

# 文献引用



- 新时期我国信息技术产业的发展<sup>[1]</sup>
- 他改变了中国<sup>[2]</sup>







1

简介



2

学术论文排版

LaTeX 排版入门  
论文模板使用



3

学位论文排版



4

总结



# 模板是什么？

- 模板
  - 已经设计好的格式框架
  - 好的模板：使用户专注于内容
  - 不应将时间花费在调整框架上
- 再提 Office 和 Word
  - 很少有人会有意识地在 Word 中使用模板
  - 定义自己的标题？定义自己的列表？定义自己的段落样式？
  - 自动化，还是手工调？
  - 经常被折腾的精疲力竭
  - 学习  $\text{\LaTeX}$  能帮助自己更好科学地使用 Word

# 论文排版



- 获取模板
  - 随发行版自带、手动网络下载
  - 模板文档类 `.cls` 文件
  - 示例 `.tex` 文件
- 编辑 `.tex` 文件：添加用户内容
- 编译：生成 PDF 文档

# 论文排版举例



## IEEE 期刊论文

- 获取模板：已随发行版自带
  - 在安装目录 `<prefix>/texlive/2023/texmf-dist/doc/latex/IEEEtran` 下找到 `bare_jrnl.tex`
  - 复制到某个文件夹 (比如个人存论文的目录)
- 编辑 `bare_jrnl.tex` 文件 (英文模板：不支持中文)
- 编译
  - 英文文献： $X_{\text{J}}\text{AT}_{\text{E}}\text{X}$ 、 $\text{pdf}_{\text{L}}\text{AT}_{\text{E}}\text{X}$  编译均可



1

简介



2

学术论文排版



3

学位论文排版

SJTUThESIS 上海交通大学学位论文模板



4

总结



简介



学术论文排版



学位论文排版

SJTUThESIS 上海交通大学学位论文模板



总结

# SJTUThesis

## 上海交通大学学位论文 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模板



- 最早由韦建文于 2009 年 11 月发布 0.1a 版，2018 年起由 SJTUG 接手维护
- 最新版：2.0.3 (2023/9/25)
- 支持本科、硕士、博士学位论文以及课程论文的排版







# 模板选项



**type** 指定论文类型（本科/硕士/博士）

```
\documentclass[type=bachelor]{sjtuthesis}
```

**review** 开启盲审模式

```
\documentclass[type=master,review]{sjtuthesis}
```

**fontset** 指定字体（推荐使用 windows）

```
\documentclass[type=doctor,fontset=windows]{sjtuthesis}
```

# 模板设置



使用 `\sjtusetup` 命令指定论文各类设置：

```
\sjtusetup{
  info = {
    zh/title = {上海交通大学学位论文 \LaTeX{} 模板示例文档},
    en/title = {A Sample for \LaTeX-based SJTU Thesis Template},
    zh/author = {某\quad{}某},
    en/author = {Mo Mo},
  },
  style = {
    title-logo-color = red,
  },
  name = {
    achv = {攻读学位期间完成的论文},
  },
}
```



# 数学





- 公式示例: `contents/math_and_citations.tex`
- SJTUTHESES 定义了常用的数学环境 (需要手工引入 `amsthm` 宏包):

assumption	axiom	conjecture	corollary	definition	example	exercise
假设	公理	猜想	推论	定义	例	练习
lemma	problem	proof	proposition	remark	solution	theorem
引理	问题	证明	命题	注	解	定理



## 参考文献

- 建议自动生成
  - L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 引擎自身不能处理参考文献，需要借助外部程序！
- 传统方法：BIB<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 后端
  - 控制文献、引用样式：natbib 宏包
  - 国标样式：gbt7714 宏包 
- 现代方法：biber 后端 + biblatex 宏包
  - 国标样式：biblatex-gbt7714-2015 宏包 
- 需要多轮编译——再次推荐 latexmk







## 参考文献（续）

- 生成 .bib 数据库
  - Google Scholar 可直接复制或者批量导出
  - 用 Zotero、Jabref 等文献管理软件生成
- 两种引用模式：
  - 上标模式：如“在许多文献<sup>[12-13]</sup> 中……”  
`\cite{key12, key13}`
  - 正文模式：如“文献 [14] 证明了……”  
`\parencite{key14}`



# SJTUThesis 问题

- 常见问题
  - 参考文献列表出错、缺少字体、无法编译、格式不对……
  - 阅读模板文档 `sjtutex.pdf`  和 SJTUThesis 示例文档代码
  - 查看 Wiki 
- 主动提问
  - GitHub Discussions 提问: 
  - GitHub Issues 报告 BUG: 



简介



学术论文排版



学位论文排版





总结



# 常见 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 困惑



- 编译不通过 缺少必要宏包，命令拼写错误，括号未配对等
- 表格图片乱跑 非问题，L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 浮动定位算法 
- 段落间距变大 非问题，L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 排版算法
- 参考文献 推荐使用 BibT<sub>E</sub>X 或者 BibL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X (视模板而定)，也可以手写 `\bibitem` 

# 系统学习



- 包太雷 《L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Notes(第二版)》 (3 小时) (Inotes2)
- Stefan Kottwitz 《LaTeX Cookbook》
- WikiBooks: 英文 、中文
- 在线教程: OverLeaf 帮助文档
- 经典文档 (亦可能比较过时)
  - 仔细阅读《一份不太简短的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> 介绍》 (lshort-zh-cn) (1-2 天)
  - 粗略阅读《L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> 插图指南》 (2-3 小时)
- 从 SJTUT<sub>THESIS</sub> 示例文档入手


## 扩展阅读



- 一份其实很短的  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  入门文档 (Liam Huang)
- 网站推荐:
  - <http://www.latexstudio.net/>
  - <http://www.chinatex.org/>
- 知乎  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  专栏 (偏技术)
- 《 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  入门》(刘海洋)
- 现代 LaTeX 入门讲座 (曾祥东)
- “黑科技”: 在  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  中书写 Markdown 进行排版

# 利用文档



- 常用文档 (`texdoc <package>`)
  - `symbols`: 符号大全
  - `Mathmode`: 数学参考
  - `ctex`, `xeCJK`: 中文支持
  - `texlive-zh`: T<sub>E</sub>X Live 安装与使用
  - 所用宏包文档
- 工具
  - `tlmgr`: T<sub>E</sub>X Live 管理器
  - `texdoc`: T<sub>E</sub>X 文档查看器  
例如: `texdoc lshort-zh-cn`
  - 在线文档 T<sub>E</sub>Xdoc 
  - T<sub>E</sub>Xstudio 和 WinEdt 都支持在帮助里看文档

# 一点人生的经验



- 不要着急安装，先在 OverLeaf 上熟悉各类操作
- 不要过于相信网上的中文文档
  - 简单鉴别方法：排版的好看程度
- 湿兄用 U 盘拷给你的的  $\text{CT}_E\text{X}$  套装一定是过时的，SJTUTHE<sub>8</sub> 八成是老版本的
- 如果你要处理中文
  - 使用  $\text{X}_3\text{AT}_E\text{X}$ , 使用  $\text{X}_3\text{AT}_E\text{X}$ , 使用  $\text{X}_3\text{AT}_E\text{X}$
  - 忘记 CJK, 忘记 CJK, 忘记 CJK
  - 使用 `ctex` 宏包 (2.0 以上版本) (跟  $\text{CT}_E\text{X}$  套装仅仅是名字像)
- 写一点，编译一次，减小排错搜索空间

# Git 版本管理



- 版本管理的必要性
  - 远离「初稿，第二稿……终稿，终稿（打死也不改了）」命名
  - 方便与他人协同合作
- 基本用法
  - 跟踪更改: `git init`、`git add` `git commit`
  - 撤销与回滚: `git reset`、`git revert`
  - 分支与高级用法: `git branch`、`git checkout` `git rebase`
  - 远端仓库操作: `git pull`、`git push`、`git fetch`
  - 推荐用 VS Code 等进行可视化操作
  - 参考链接:
- 在线 Git 服务
  - GitHub
  - 上海交通大学源代码管理平台（基于 GitLab）

# 求助




- BBS
  - 水源社区
  - C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 社区 (已关闭)
  - 转移到 GitHub 的 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 社区
- T<sub>E</sub>X FAQ
- T<sub>E</sub>X StackExchange
- Google, Bing, etc.
  - 使用英语搜索



# 你也可以帮助



- 错误反馈、改进建议: GitHub Issues 
- 出力维护: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 宏包、模板编写, bug 修复
- 科普、答疑
- 来当主讲人



## 参考文献



- [1] 江泽民. 新时期我国信息技术产业的发展[D]. 2008.
- [2] 罗伯特, 劳伦斯, 库恩. 《他改变了中国: 江泽民传》 [J]. 中国企业家, 2005(5): 120-120.

# 谢谢



上海交通大学  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

